

# Youaltetlajpaloanij pan xochitlayokan Etnobiológico UAGro

## Visitantes nocturnos de Jardín Etnobiológico de la UAGro

Infografías de 8 murciélagos visitantes del Jardín Botánico  
y Etnobiológico de la UAGro



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



CONAHCYT  
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES  
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS



RENAJEB  
RED NACIONAL DE INVESTIGACIONES  
ETNOBIOLÓGICAS - CONAHCYT



UAGro  
Universidad de Calicut con tradición Social





**Yuuultetlajpaloanij pan xochitlayokan Etnobiológico UAGro**  
**Visitantes nocturnos de Jardín Etnobiológico de la UAGro**  
*Choeromiscus godmani*  
*Murciélago lenguafina*

- Sin papeafis
- Con orejas pequeñas
- Hoja nasal reducida en forma de triángulo equilátero
- Rostro y lengua alargada
- Sin dientes incisivos inferiores
- Pelo castaño claro en el dorso y obscuro en el vientre
- El uropatagio es amplio, con cola corta



Tlacholozmej in yolkamej itoka tsinukamej son tsotontej nose pitikej, kipaj inokoxan un tsukajtsal tsitsintej san kuayekapstehikej, itka vas inenejil san usyakej. xikrotoj antlanas san tlantimtia. Tintojmija tlapej tlilijik istolextik pan ikaitlapan un pan ije tlapej tlilijik kapetetik. Patlajuk: Tlaxilapan, un xiyayek ikaitlajil

Viven bajo troncos caídos, en grupos pequeños, se refugian bajo troncos caídos, en cuevas, bajo hojas de plátano y otras plantas con hojas anchas.

Se alimentan de néctar, frutos e insectos, son polinizadores de plantas, como magueyes, azahuares, cactus, entre otras.



**Tulakchane:** chantj ka mijniyek yolkamej un kemitika ximiyakej, mijanaq itaj kusamej un yukantsentelej. ijtik teostomej, itaj ixijjo palankauil un oksomej xijukajitlan un kipaj ixijjo pejpaltlaxik. Pan Tsouyitlaltikpak Mexico yaj miyek chantj in yolkamej in chonejkuu nemij karpa aaukuantlan caducifolio un xini ixijjo kusik xokicau noso kusik yochika monextiaj karpa Tlalli tlapilpak un onka itech aluikati kilaj vertiente del Pacifico, nojki monextiaj karpa aaukuantlan harpa yaj kiau.


**Tlakauil:** In tsanakot kikau inoku xochmej un yekumej kulkaj xochimeyotl pan miyek tlajpimach xijukajitlan ijkan tlakaj itlakilla, kej in maxkamaj, kajaapaal, rochtli, un okakamej. Nojki kikaj xokotlakilort un yolkantsantej kej on sayolmej, moyamej, chapolmej un ikakiki



Se distribuyen en la vertiente del Pacifico, desde el sur de Sinaloa y en el Golfo de México desde Veracruz hasta el norte de América del sur, en Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Guayana, Nicaragua, Surinam y Venezuela.



**Tlaxexelilli:** Mexexolelaj karpa Tlalli tlapilpak un onka itech aluikati kilaj vertiente del Pacifico, ta karpa sur de Sinaloa un pan Golfo de México uselus kane Veracruz un tlami la norte de América del sur, no uela monextis pan Uejuyitlaltikpakmej Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Guayana, Nicaragua, Surinam un Venezuela.



conahcyt.mx/renajeb

**Yuuultetlajpaloanij pan xochitlayokan Etnobiológico UAGro**  
**Visitantes nocturnos de Jardín Etnobiológico de la UAGro**  
*Choeromiscus godmani*  
*Murciélago lenguafina*

- Sin papeafis
- Con orejas pequeñas
- Hoja nasal reducida en forma de triángulo equilátero
- Rostro y lengua alargada
- Sin dientes incisivos inferiores
- Pelo castaño claro en el dorso y obscuro en el vientre
- El uropatagio es amplio, con cola corta



Tlacholozmej in yolkamej itoka tsinukamej son tsotontej nose pitikej, kipaj inokoxan un tsukajtsal tsitsintej san kuayekapstehikej, itka vas inenejil san usyakej. xikrotoj antlanas san tlantimtia. Tintojmija tlapej tlilijik istolextik pan ikaitlapan un pan ije tlapej tlilijik kapetetik. Patlajuk: Tlaxilapan, un xiyayek ikaitlajil

Viven bajo troncos caídos, en grupos pequeños, se refugian bajo troncos caídos, en cuevas, bajo hojas de plátano y otras plantas con hojas anchas.

**Tulakchane:** chantj ka mijniyek yolkamej un kemitika ximiyakej, mijanaq itaj kusamej un yukantsentelej. ijtik teostomej, itaj ixijjo palankauil un oksomej xijukajitlan un kipaj ixijjo pejpaltlaxik. Pan Tsouyitlaltikpak Mexico yaj miyek chantj in yolkamej in chonejkuu nemij karpa aaukuantlan caducifolio un xini ixijjo kusik xokicau noso kusik yochika monextiaj karpa Tlalli tlapilpak un onka itech aluikati kilaj vertiente del Pacifico, nojki monextiaj karpa aaukuantlan harpa yaj kiau.

**Tlakauil:** In tsanakot kikau inoku xochmej un yekumej kulkaj xochimeyotl pan miyek tlajpimach xijukajitlan ijkan tlakaj itlakilla, kej in maxkamaj, kajaapaal, rochtli, un okakamej. Nojki kikaj xokotlakilort un yolkantsantej kej on sayolmej, moyamej, chapolmej un ikakiki

Se distribuyen en la vertiente del Pacifico, desde el sur de Sinaloa y en el Golfo de México desde Veracruz hasta el norte de América del sur, en Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Guayana, Nicaragua, Surinam y Venezuela.

**Tlaxexelilli:** Mexexolelaj karpa Tlalli tlapilpak un onka itech aluikati kilaj vertiente del Pacifico, ta karpa sur de Sinaloa un pan Golfo de México uselus kane Veracruz un tlami la norte de América del sur, no uela monextis pan Uejuyitlaltikpakmej Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Guayana, Nicaragua, Surinam un Venezuela.



conahcyt.mx/renajeb









